

BOJ
Yellow birch
Betula alleghaniensis

BOULEAU JAUNE


2041-2070

Cette fiche est un résumé des connaissances scientifiques les plus à jour pour cette espèce. Ces résultats sont basés sur des études de vulnérabilité des essences forestières, ainsi que sur des prédictions climatiques pessimistes (RCP 8.5), pour un futur proche (2041-2070).

INSECTES ET MALADIES À SURVEILLER



Carie spongieuse du bouleau
Cloque des feuilles du bouleau



RÉSISTANCE À LA SÉCHERESSE



Faible

2 / 5 Profondeur des racines
1 / 5 Résistance au stress hydrique




Semi-tolérant
à l'ombre



Semi-tolérant
aux inondations

MILIEU IDÉAL



3 / 5 Capacité de migration



Aptitude de l'essence à se disperser naturellement dans les zones de gain d'habitat.

4 / 5 Capacité d'adaptation




Aptitude de l'essence à survivre et s'adapter dans les zones de perte d'habitat.

Cette carte représente ce que pourrait devenir l'habitat futur du bouleau jaune dans un scénario climatique pessimiste (RCP 8.5).

En 2041-2070, le BOJ pourrait profiter d'un gain d'habitat vers le nord tout en subissant une perte d'habitat dans les zones rouges, notamment en Montérégie. Néanmoins, la bonne capacité d'adaptation du bouleau jaune pourrait lui permettre de se maintenir dans les zones de pertes d'habitat.

HABITAT FUTUR DU BOULEAU JAUNE



Habitat Futur

- Favorable
- Gain d'habitat
- Perte d'habitat
- Pas un habitat

Hydrographie

- Fleuve Saint-Laurent

Découpage administratif

- Région administrative
- Municipalité Régionale de Comté
- MRC des Laurentides
- MRC des Pays-d'en-Haut
- Ville

Projection : Québec Lambert

Réalisation : CERFO
Date : Janvier 2026

ESSENCES COMPAGNES SUGGÉRÉES

Ces essences sont toutes recommandées en accompagnement du bouleau jaune dans le but d'accroître la diversité fonctionnelle

Ces essences compagnes sont toutes :

- dans un **groupe fonctionnel** différent du BOJ, ce qui signifie qu'elles apportent des fonctions complémentaires au BOJ dans l'écosystème;
- disponibles dans les **pépinières publiques**.

Le **code de couleur** indique que l'espèce est adaptée au climat futur* (2041-2070) attendu dans ces quatre MRC :

- Antoine-Labelle (AL)
- Laurentides (L)
- Pays-d'en-Haut (PDH)
- Argenteuil (A)

L'ajout des MRC Antoine-Labelle et Argenteuil permet d'obtenir un portrait du gradient nord-sud de la région des Laurentides.

GRUPE FONCTIONNEL du Bouleau jaune

2C

Essences		MRC			
		AL	L	PDH	A
1A	EPR				
	PIB				
	THO				
1B	PIR				
2A	ERS				
3B	CET				
4A	CHR				
	CHG				
	CAC				

Essences détaillées au verso

*D'après le modèle « Devenir des Habitats » du ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

DÉFINITION DES GROUPES FONCTIONNELS

Groupe fonctionnel	Définitions
1A	Conifères, tolérants à l'ombre
1B	Pins, intolérants à l'ombre, tolérants à la sécheresse
2A	Tolérants à l'ombre, feuilles larges et minces
2B	Maronniers
2C	Grands arbres tolérants à l'inondation
3A	Petits arbres tolérants à la sécheresse
3B	Groupe «moyen» intolérant à l'inondation
4A	Grands, semences et bois lourds, tolérants à la sécheresse
4B	Légumineuses
5	Croissance rapide et tolérance aux inondations

De façon simplifiée : les groupes fonctionnels sont des regroupements d'espèces d'arbres qui offrent les mêmes services à l'écosystème et qui ont les mêmes traits «caractéristiques».

La diversité fonctionnelle consiste à mélanger différents groupes fonctionnels dans un même environnement pour en améliorer la résilience.

Pour plus d'informations sur les groupes fonctionnels, visitez : <https://paqlab.uqam.ca/approche-fonctionnelle.php>

ESSENCES COMPAGNES SUGGÉRÉES - ACCESSIBLES EN PÉPINIÈRE PUBLIQUE

En accompagnement du BOJ

Groupe fonctionnel	Code	Français	English	Scientifique
1A	EPR	Épinette rouge	Red spruce	<i>Picea rubens</i>
	PIB	Pin blanc	Eastern white pine	<i>Pinus strobus</i>
	THO	Thuya occidental	Eastern white cedar	<i>Thuja occidentalis</i>
1B	PIR	Pin rouge	Red pine	<i>Pinus resinosa</i>
2A	ERS	Érable à sucre	Sugar maple	<i>Acer saccharum</i>
3B	CET	Ceriser tardif	Black berry	<i>Prunus serotina</i>
4A	CHR	Chêne rouge	Red oak	<i>Quercus rubra</i>
	CHG	Chêne à gros fruits	Bur oak	<i>Quercus macrocarpa</i>
	CAC	Caryer cordiforme	Bitternut hickory	<i>Carya cordiformis</i>

Plus de fiches
Plus d'informations
et les références



cerfo.qc.ca



AUTRES ESSENCES COMPAGNES - MOINS ACCESSIBLES

En accompagnement du BOJ

Groupe fonctionnel	Code	Français	English	Scientifique	AL	L	PDH	A
1A	PRU	Pruche du Canada	Eastern hemlock	<i>Tsuga canadensis</i>				
2A	ERN	Érable noir	Black maple	<i>Acer nigrum</i>				
	HEG	Hêtre à grandes feuilles	American beech	<i>Fagus grandifolia</i>				
	ORT	Orme liège	Rock elm	<i>Ulmus thomasi</i>				
	OSV	Ostryer de Virginie	American hophornbeam	<i>Ostrya virginiana</i>				
	TIL	Tilleul d'Amérique	American basswood	<i>Tilia americana</i>				
4A	CAF	Caryer ovale	Shagbark hickory	<i>Carya ovata</i>				
	CHB	Chêne blanc	White oak	<i>Quercus alba</i>				
	CHE	Chêne bicolore	Swamp white oak	<i>Quercus bicolor</i>				
	NOC	Noyer cendré	White walnut	<i>Juglans cinerea</i>				
5	BOP	Bouleau à papier	White birch	<i>Betula papyrifera</i>				
	PEB	Peuplier baumier	Balsam poplar	<i>Populus balsamifera</i>				
	PED	Peuplier deltoïde	Eastern cottonwood	<i>Populus deltoides</i>				
	PEG	Peuplier à grandes dents	Large-tooth aspen	<i>Populus grandidentata</i>				
	PET	Peuplier faux-tremble	Trembling aspen	<i>Populus tremuloides</i>				

LÉGENDE

- Adaptée au climat de 2041-2070*
- Non adaptée au climat de 2041-2070*
- Menacée par une épidémie

AL : Antoine-Labelle
L : Laurentides
PDH : Pays-d'en-haut
A : Argenteuil



Les essences menacées par une épidémie «globale» ont été laissées dans le tableau.

La présence naturelle de ces essences dans le peuplement peut ajouter de la diversité fonctionnelle dans votre forêt.

Un projet financé par

NOTRE TERRITOIRE
WOLISE AVENIR
MRC DES LAURENTIDES

MRC des Pays-d'en-Haut

*D'après le modèle « Devenir des Habitats » du ministère des Ressources naturelles et des Forêts.